

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Торговый порт Посьет"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0100. Администрация					
311. Специалист по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций	Переименовать должность согласно указанного кода, либо присвоить код согласно указанной должности по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	2026	0600. Отдел по работе с персоналом	
0600. Отдел по работе с персоналом					
0700. Отдел корпоративной безопасности					
308. Начальник отдела	Переименовать должность согласно указанного кода, либо присвоить код согласно указанной должности по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	2026	0600. Отдел по работе с персоналом	
1303. Группа защиты государственной тайны и мобилизационной подготовке					
309. Специалист по мобилизационной подготовке	Переименовать должность согласно указанного кода, либо присвоить код согласно указанной должности по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	2026	0600. Отдел по работе с персоналом	
310. Главный специалист	Переименовать должность согласно указанного кода, либо присвоить код согласно указанной должности по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	2026	0600. Отдел по работе с персоналом	
1100. Отдел информационных технологий					
312. Системный администратор информационно-коммуникационных систем	Переименовать должность согласно указанного кода, либо присвоить код согласно указанной должности по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	2026	0600. Отдел по работе с персоналом	
0403. Департамент по производству водству					
0403.02. Отделение по железнодорожным перевозкам					

0403.02.01. Железнодорожный участок						
144. Составитель поездов	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	До окончания действия СОУТ	0403.02.01. Железнодорожный участок		
145. Составитель поездов	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	До окончания действия СОУТ	0403.02.01. Железнодорожный участок		
146. Старший осмотрщик вагонов	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	До окончания действия СОУТ	0403.02.01. Железнодорожный участок		
147. Осмотрщик вагонов	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	До окончания действия СОУТ	0403.02.01. Железнодорожный участок		
150. Слесарь по ремонту подвижного состава	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	До окончания действия СОУТ	0403.02.01. Железнодорожный участок		
0403.02.02. Группа по ремонту путей						
301. Мастер	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	До окончания действия СОУТ	0403.02.02. Группа по ремонту путей		
302. Монтер пути	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	До окончания действия СОУТ	0403.02.02. Группа по ремонту путей		
304. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	0403.02.02. Группа по ремонту путей		
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	До окончания действия СОУТ	0403.02.02. Группа по ремонту путей		
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	0403.02.02. Группа по ремонту путей		
0403.03. Автотранспортный участок						
170. Водитель автомобиля	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	До окончания действия СОУТ	0403.03. Автотранспортный участок		
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	До окончания действия СОУТ	0403.03. Автотранспортный участок		

171. Водитель автомобиля	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	До окончания действия СОУТ	0403.03. Автотранспортный участок
172. Водитель погрузчика	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	До окончания действия СОУТ	0403.03. Автотранспортный участок
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	До окончания действия СОУТ	0403.03. Автотранспортный участок
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	До окончания действия СОУТ	0403.03. Автотранспортный участок
0403.04. Производственно-погрузочный участок				
300. Машинист экскаватора	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	До окончания действия СОУТ	0403.04. Производственно-погрузочный участок
0403.04.02. Технологический склад				
197. Такелажник	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0403.04.02. Технологический склад
0402. Департамент технического развития и ремонтное				
0402.01. Цех по ремонту и техническому обслуживанию				
0402.01.06. Группа обеспечения ремонтной продукцией				
148. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	0402.01.06. Группа обеспечения ремонтной продукцией
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.01.06. Группа обеспечения ремонтной продукцией
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	0402.01.06. Группа обеспечения ремонтной продукцией
149. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	0402.01.06. Группа обеспечения ремонтной продукцией
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.01.06. Группа обеспечения ремонтной продукцией

	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	0402.01.06. Группа обеспечения ремонтной продукцией
160. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	0402.01.06. Группа обеспечения ремонтной продукцией
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.01.06. Группа обеспечения ремонтной продукцией
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	0402.01.06. Группа обеспечения ремонтной продукцией
162. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	0402.01.06. Группа обеспечения ремонтной продукцией
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.01.06. Группа обеспечения ремонтной продукцией
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	0402.01.06. Группа обеспечения ремонтной продукцией
163. Токарь	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.01.06. Группа обеспечения ремонтной продукцией
164. Токарь	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.01.06. Группа обеспечения ремонтной продукцией
165. Фрезеровщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.01.06. Группа обеспечения ремонтной продукцией
0402.01.04. Участок ремонта и обслуживания электрооборудования				
154. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.01.04. Участок ремонта и обслуживания электрооборудования
155. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.01.04. Участок ремонта и обслуживания электрооборудования
157. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.01.04. Участок ремонта и обслуживания электрооборудования
0402.02. Участок обеспечения энергоресурсами				




0402.02.01. Группа по эксплуатации и обслуживанию подстанций и электрических сетей						
166. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.02.01. Группа по эксплуатации и обслуживанию подстанций и электрических сетей		
167. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.02.01. Группа по эксплуатации и обслуживанию подстанций и электрических сетей		
168. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.02.01. Группа по эксплуатации и обслуживанию подстанций и электрических сетей		
307. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.02.01. Группа по эксплуатации и обслуживанию подстанций и электрических сетей		
0402.02.03. Группа ремонта и обслуживания энергетического оборудования						
174. Машинист (кочегар) котельной	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.02.03. Группа ремонта и обслуживания энергетического оборудования		
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	0402.02.03. Группа ремонта и обслуживания энергетического оборудования		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	0402.02.03. Группа ремонта и обслуживания энергетического оборудования		
175. Машинист (кочегар) котельной	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.02.03. Группа ремонта и обслуживания энергетического оборудования		
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	0402.02.03. Группа ремонта и обслуживания энергетического оборудования		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	0402.02.03. Группа ремонта и обслуживания энергетического оборудования		
177. Слесарь-сантехник	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.02.03. Группа ремонта и обслуживания энергетического оборудования		
178. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	0402.02.03. Группа ремонта и обслуживания энергетического оборудования		

Дата составления: _____



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Пронькин Юрий Юрьевич	25.11.25
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Департамента		Шалыгин Алексей Анатольевич	25.11.25
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник отдела по работе с персоналом		Савастьянова Вера Ивановна	25.11.25
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по охране труда		Миханюшина Дарья Сергеевна	25.11.25
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель ППО РПД АО "ТПП"		Смелов Антон Алексеевич	25.11.25
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298		Павлова Светлана Ивановна	30.10.2025
(№ в реестре)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
4276		Кузенкова Вера Владимировна	30.10.2025
(№ в реестре)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
4267		Дмитриева Татьяна Евгеньевна	30.10.2025
(№ в реестре)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)